

LEVANTAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CAMPUS PELOTAS

Nº ATUAL	IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO	CAPACIDADE TOTAL	TETO DE OCUPAÇÃO (número de pessoas sendo 4m ² por pessoa):	número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m	REVISÃO GT SAÚDE- número máx de pessoas respeitando o DISTANCIAMENTO de 2,00m -	VENTILAÇÃO NATURAL	LIMITE DE OCUPAÇÃO
	Sala de Microscopia	11	4,3	2	2	SIM	2
1215-A	Laboratório de Microbiologia	16	10,7	5	5	SIM	5
1217-A	Laboratório de Alimentos	16	11,7	7	7	SIM	7
1219-A	Laboratório de Analítica	21	12,2	7	7	SIM	7
1221-A	Laboratório de Analítica	21	12,2	7	7	SIM	7
1223-A	Laboratório de Inorgânica	21	12,2	7	7	SIM	7
1225-A	Laboratório de Orgânica	21	13,5	7	7	SIM	7
1227-A	Almoxarifado e Sala de Preparo	4	9,0	2	1	SIM	1
1228-A	Sala Técnicos Administrativos	3	3,6	2	1	SIM	1
1226-A	Laboratório de Gases Atmosféricos	5	6,6	3	2	SIM	2
1224-A	Sala das Balanças 1	4	3,1	2	1	NÃO	1
1222-A	Banheiro Masculino	2	2,1	1		-	1
1220-A	Banheiro Feminino	2	2,6	1		-	1
1218-A	Laboratório de Instrumental	5	7,3	3	3	SIM	3

1216-A	Laboratório de Instrumental	21	9,5	5	2	SIM	2
1214-A	Coordenadoria	4	5,8	2	2	SIM	2
	Laboratório de Combustíveis 1	6	6,0	2	2	SIM	2
	Depósito	2	0,0	1	1	-	0
1215-A	Banheiro Feminino	2	2,4	1	1	-	1
1217-A	Banheiro Masculino	2	2,4	1	1	-	1
1219-A	Banheiro PNE	1	1,0	1	1	-	1
	Sala de convivência	1	0,0	1	1	SIM	0
1215-B	Banheiro Feminino	2	2,7	1	1	-	1
1217-B	Banheiro Masculino	2	2,7	1	1	-	1
1219-B	Banheiro PNE	1	1,0	1	1	-	1

1221-B	Mini-auditório	61	14,0	11	11	SIM	11
1223-B	Laboratório de Química Geral	21	15,0	5	5	SIM	5
1227-B	Laboratório de Físico-Química	21	11,9	5	5	SIM	5
1229-B	Laboratório de Orgânica	21	12,4	5	5	SIM	5
1231-B	Laboratório de Informática	23	12,4	7	7	SIM	7
1233-B	Área Quente	5	6,4	2	3	SIM	2
1233-B	Área Fria	5	6,2	2	2	SIM	2
1235-B	Laboratório de Águas e Resíduos	21	14,2	7	7	SIM	7
1236-B	Central Analítica	6	5,5	3	2	SIM	2
1234-B	Laboratório de Análise de Contaminantes Ambientais	4	8,0	3	3	SIM	3
	Sala de Balanças 2	4	2,5	2	2	SIM	2
1232-B	Laboratório de Análises Microbiológicas	5	2,7	2	1	SIM	1
1228-B	Laboratório Combustíveis 2	5	4,9	2	2	SIM	2
1224-B	Laboratório de Biotecnologia	5	8,1	2	3	SIM	2
1222-B	Laboratório de Informática dos Professores	17	6,9	6	2	SIM	2
	Sala dos Professores	10	8,5	3	2	SIM	2

